

SKRÓCONE INFORMACJE O LEKACH

Poniżej znajdują się skrócone informacje o lekach dostępnych na stronie

FRONTPRO® dla psów - tabletki do rozgryzania i żucia

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO FRONTPRO 11 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów 2-4 kg. FRONTPRO 28 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów >4-10 kg. FRONTPRO 68 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów >10-25 kg. FRONTPRO 136 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów >25-50 kg.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletki do rozgryzania i żucia. Tabletki marmurkowe, czerwone do czerwono-brązowych, okrągłe tabletki do rozgryzania i żucia (dla psów 2–4 kg) lub prostokątne tabletki do rozgryzania i żucia (dla psów >4-10 kg, dla psów >10 25 kg oraz dla psów >25-50 kg).

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: Każda tabletki do rozgryzania i żucia zawiera: FRONTPRO Tabletki do rozgryzania i żucia dla psów 2-4 kg, 11,3 Afoksolaner (mg). FRONTPRO Tabletki do rozgryzania i żucia dla psów >4-10 kg, 28,3 Afoksolaner (mg). FRONTPRO Tabletki do rozgryzania i żucia dla psów >10-25 kg, 68,0 Afoksolaner (mg). FRONTPRO Tabletki do rozgryzania i żucia dla psów >25-50 kg, 136,0 Afoksolaner (mg).

WSKAZANIA LECZNICZE DLA KAŻDEGO Z DOCELOWYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT

- **Leczenie inwazji pcheł** (*Ctenocephalides felis* i *C. canis*). Jednorazowe podanie zapewnia natychmiastową i trwałą eliminację pcheł przez 5 tygodni.
- **Zmniejszenie ryzyka zakażenia *Dipylidium caninum*** przenoszonego przez *Ctenocephalides felis* przez okres 30 dni. Efekt jest pośredni i wynika z działania weterynaryjnego produktu leczniczego przeciwko wektorowi.
- **Leczenie inwazji kleszczy u psów** (*Dermacentor reticulatus*, *Ixodes ricinus*, *Ixodes hexagonus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Hyalomma marginatum*,). Jednorazowe podanie zapewnia natychmiastową i trwałą eliminację kleszczy przez jeden miesiąc.
- **Zmniejszenie ryzyka zakażenia *Babesia canis*** przenoszonego przez *Dermacentor reticulatus* przez okres 28 dni. Efekt jest pośredni i wynika z działania weterynaryjnego produktu leczniczego przeciwko wektorowi. Substancja czynna oddziałuje na pchły i kleszcze, które rozpoczęły pożywanie się na gospodarzu.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim/Rhein, Niemcy

ADRES PRZEDSTAWICIELA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Boehringer Ingelheim Sp. z o.o., ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa, tel. 22 699 06 99

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/2/19/240/001-003, EU/2/19/240/005–007, EU/2/19/240/009–011, EU/2/19/240/013–015, EMA

PRODUKT LECZNICZY WYDAWANY BEZ PRZEPISU LEKARZA – OTC

DATA AKTUALIZACJI SKRÓCONEJ INFORMACJI O LEKU Grudzień 2025

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

FRONTLINE TRI-ACT®

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Frontline Tri-Act roztwór do nakrapiania dla psów 2-5kg. Frontline Tri-Act roztwór do nakrapiania dla psów 5-10 kg. Frontline Tri-Act roztwór do nakrapiania dla psów 10-20 kg. Frontline Tri-Act roztwór do nakrapiania dla psów 20-40kg. Frontline Tri-Act roztwór do nakrapiania dla psów 40-60kg.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: Substancje czynne: Każda 0,5 ml pipeta zawiera: Fipronil – 33,8 mg, Permetryna - 252,4 mg; Każda 1 ml pipeta zawiera: Fipronil – 67,6 mg, Permetryna - 504,8 mg; Każda 2 ml pipeta zawiera: Fipronil – 135,2mg, Permetryna - 1009,6 mg; Każda 4 ml pipeta zawiera: Fipronil – 270,4 mg, Permetryna - 2019,2 mg; Każda 6 ml pipeta zawiera: Fipronil – 406,6 mg, Permetryna - 3028,8 mg.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Klarowny roztwór do nakrapiania, bezbarwny do żółto-brązowego.

WSKAZANIA:

- **Leczenie i zapobieganie inwazjom pcheł i/lub kleszczy połączone z działaniem odstrasżającym owady: ćmiankowate, bąkowate i/lub komary.**
- **Pchły:** Leczenie i zapobieganie inwazjom pcheł *Ctenocephalides felis* oraz zapobieganie inwazjom pcheł *Ctenocephalides canis*. Jedno podanie produktu zapobiega nowym inwazjom pcheł przez 4 tygodnie. U zwierząt ze zdiagnozowanym alergicznym pchlim zapaleniem skóry weterynaryjny produkt leczniczy można wykorzystywać jako element terapii.
- **Kleszcze:** Leczenie i zapobieganie inwazjom kleszczy (*Dermacentor reticulatus*, *Ixodes ricinus* i *Rhipicephalus sanguineus*). Jedno podanie produktu eliminuje (*Dermacentor reticulatus*, *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) i odstrasza kleszcze (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) przez 4 tygodnie po zabiegu oraz odstrasza *Dermacentor reticulatus* od 7 dnia do 4 tygodni po zabiegu.
- **Komary i ćmianki:** Odstrasza (zniechęca do pobierania pokarmu) ćmianki (*Phlebotomus perniciosus*) przez 3 tygodnie oraz komary (*Culex pipiens*, *Aedes albopictus*) przez 4 tygodnie. Eliminuje ćmianki (*Phlebotomus perniciosus*) i komary (*Aedes albopictus*) przez 3 tygodnie. Zmniejszenie ryzyka infekcji *Leishmania infantum* przenoszonej przez zainfekowane ćmianki (*Phlebotomus perniciosus*) do 4 tygodni. Jest to efekt pośredniego działania produktu na wektor.
- **Muchy:** Odstrasza (zniechęca do pobierania pokarmu) i eliminuje muchy z rodzaju *Stomoxys calcitrans* przez 5 tygodni.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS,
29 avenue Tony Garnier, 69007 LYON, FRANCJA

ADRES PRZEDSTAWICIELA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Boehringer Ingelheim Sp. z o.o., ul.
Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa, tel. 22 699 06 99

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 2459/15, 2460/15, 2461/15, 2462/15,
2463/15 URPL

PRODUKT LECZNICZY WYDAWANY BEZ PRZEPISU LEKARZA – OTC

DATA AKTUALIZACJI SKRÓCONEJ INFORMACJI O LEKU Październik 2024

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

FRONTLINE COMBO®

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Frontline Combo 50,00 mg/60,00 mg
roztwór do nakrapiania dla kotów. Frontline Combo 67,00 mg/60,30 mg roztwór do nakrapiania dla
psów S. Frontline Combo 134,00 mg/120,60 mg roztwór do nakrapiania dla psów M. Frontline Combo
268,00 mg/241,20 mg roztwór do nakrapiania dla psów L. Frontline Combo 402,00 mg/361,80 mg
roztwór do nakrapiania dla psów XL.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do nakrapiania. Klarowny roztwór o bursztynowej barwie.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO Każda pipetka 0,5 ml zawiera: Fipronil
50,00 mg, (S)–metopren 60,00 mg. Każda pipetka 0,67 ml zawiera Fipronil 67,00 mg, (S)–metopren
60,30 mg. Każda pipetka 1,34 ml zawiera Fipronil 134,00 mg, (S)–metopren 120,60 mg. Każda pipetka
2,68 ml zawiera Fipronil 268,00 mg, (S)–metopren 241,20 mg. Każda pipetka 4,02 ml zawiera Fipronil
402,00 mg, (S)–metopren 361,80 mg.

WSKAZANIA:

- **Weterynaryjny produkt leczniczy jest przeznaczony do zwalczania inwazji pcheł lub w inwazjach mieszanych z kleszczami i/lub wszołami.**
- **Leczenie inwazji pcheł** (Ctenocephalides spp.). Działanie owadobójcze przeciwko nowym inwazjom dorosłych pcheł utrzymuje się przez 4 tygodnie u kotów oraz 8 tygodni u psów. Produkt zapobiega rozmnażaniu się pcheł przez hamowanie rozwoju ich jaj (działanie jajobójcze) oraz larw i poczwerek (działanie larwobójcze) pochodzących z jaj złożonych przez dorosłe pchły. Działanie to utrzymuje się przez okres 6 tygodni u kotów oraz 8 tygodni u psów po aplikacji.

- **Leczenie inwazji kleszczy** (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Dermacentor reticulatus* (nie dotyczy kotów), *Rhipicephalus sanguineus*). Działanie roztoczebójcze weterynaryjnego produktu leczniczego utrzymuje się do 2 tygodni u kotów oraz 4 tygodni u psów po podaniu.
- **Leczenie inwazji wszołłów** (*Felicola subrostratus* – u kotów, *Trichodectes canis* – u psów).
- Weterynaryjny produkt leczniczy może być wykorzystywany w ramach usuwania objawów klinicznych **alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS)**.
- **U fretek:** produkt jest przeznaczony do zwalczania inwazji wyłącznie pcheł lub w inwazjach mieszanych z kleszczami. Eliminacja pcheł (*Ctenocephalides spp.*). Działanie owadobójcze przeciwko nowym inwazjom dorosłych pcheł utrzymuje się przez 4 tygodnie. Produkt zapobiega rozmnażaniu się pcheł przez hamowanie rozwoju ich jaj (działanie jajobójcze) oraz larw i poczwerek (działanie larwobójcze) pochodzących z jaj złożonych przez dorosłe pchły. Eliminacja kleszczy (*Ixodes ricinus*). Jak wykazały dane doświadczalne działanie roztoczebójcze weterynaryjnego produktu leczniczego utrzymuje się przez 4 tygodnie po podaniu.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, 29 avenue Tony Garnier, 69007 LYON, FRANCJA

ADRES PRZEDSTAWICIELA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Boehringer Ingelheim Sp. z o. o., ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 02-728 Warszawa, tel. 22 699 06 99

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 1628-1632/05 URPL

PRODUKT LECZNICZY WYDAWANY BEZ PRZEPISU LEKARZA – OTC

DATA AKTUALIZACJI SKRÓCONEJ INFORMACJI O LEKU Kwiecień 2024

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

FRONTLINE® SPOT-ON

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Frontline Spot-On 50 mg/0,5 ml roztwór do nakrapiania dla kotów. Frontline Spot-On S 67 mg/0,67 ml roztwór do nakrapiania dla psów. Frontline Spot-On M 134 mg/1,34 ml roztwór do nakrapiania dla psów. Frontline Spot-On L 268 mg/2,68 ml roztwór do nakrapiania dla psów. Frontline Spot-On XL 402 g/4,02 ml roztwór do nakrapiania dla psów.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do nakrapiania. Przezroczysty roztwór.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO Substancja czynna: każda pipeta 0,5ml zawiera: Fipronil 50mg; każda pipeta 0,67ml zawiera: Fipronil 67mg; każda pipeta 1,34ml zawiera: Fipronil 134mg; każda pipeta 2,68 ml zawiera: Fipronil 268mg; każda pipeta 4,02 ml zawiera: Fipronil 402mg.

WSKAZANIA:

- Leczenie i zapobieganie inwazji u kotów oraz psów: pcheł (*Ctenocephalides* sp.), kleszczy (*Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor* sp., *Amblyomma americanum*, *Haemaphysalis leachi*, *Ixodes* sp.), wszołów (*Felicola subrostratus* – u kotów, *Trichodectes canis* - u psów).
- Weterynaryjny produkt leczniczy może być wykorzystywany u kotów oraz psów do zapobiegania i leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS). W tym celu zaleca się comiesięczny zabieg na pacjencie z objawami alergii oraz na innym psie i kocie z nim przebywającym.
- Pojedyncza dawka produktu zapewnia ochronę: przed inwazją pcheł przez okres: 3 miesięcy u psów i 5 tygodni u kotów, przed inwazją kleszczy przez okres: 3-5 tygodni u psów i 3-4 tygodni u kotów, przed inwazją wszołów przez okres: do 63 dni u psów i 42 dni u kotów.

NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

ADRES PRZEDSTAWICIELA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Boehringer Ingelheim Sp. z o.o., ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 02-728 Warszawa, tel. 22 699 06 99

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 399/97, 5008/08, 5007/08, 5006/08, 5005/08 URPL

PRODUKT LECZNICZY WYDAWANY BEZ PRZEPISU LEKARZA – OTC

DATA AKTUALIZACJI SKRÓCONEJ INFORMACJI O LEKU Czerwiec 2025

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

FRONTLINE® SPRAY

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Frontline Spray 250 mg/100 ml aerozol natryskowy dla psów i kotów.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Aerozol natryskowy.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO Substancja czynna: Fipronil 250 mg/100ml.

WSKAZANIA:

- Do stosowania leczniczego i zapobiegawczego u psów opadniętych przez pchły (*Ctenocephalides* spp.) i kleszcze (*Rhipicephalus* spp., *Dermacentor* spp., *Ixodes* spp.)

- Do stosowania leczniczego i zapobiegawczego u kotów opadniętych przez pchły (*Ctenocephalides felis*) i kleszcze (*Rhipicephalus* spp., *Ixodes* spp.).
- Do zapobiegania i leczenia inwazji wszołów u psów i kotów (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*).
- Weterynaryjny produkt leczniczy zapewnia ochronę: przed infestacją pchłami przez okres: 3 miesiące u psów i 5-6 tygodni u kotów; przed opadnięciem kleszczami – przez okres 3 do 5 tygodni; przed infestacją wszołami przez okres: do 63 dni u psów i do 42 dni u kotów. Produkt może być wykorzystywany jak składowa terapii w zapobieganiu i leczeniu alergicznego pchlego zapalenia skóry.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS,
29 avenue Tony Garnier, 69007 LYON, FRANCJA

ADRES PRZEDSTAWICIELA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Boehringer Ingelheim Sp. z o.o., Józefa
Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa, tel. 22 699 06 99

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 150/95; URPL

PRODUKT LECZNICZY WYDAWANY BEZ PRZEPISU LEKARZA – OTC

DATA AKTUALIZACJI SKRÓCONEJ INFORMACJI O LEKU Kwiecień 2024

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.